

The logo for KURIL features a stylized red and black icon on the left, followed by the word "KURIL" in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to its upper right.

KURIL®

Catálogo **25**

PENÍNSULA Y CANARIAS

NUESTROS GESTORES DE ZONA...

Ponemos a tu disposición a un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector que trabajan para ofrecerte el mejor servicio posible.

CORUÑA NORTE, LUGO, LEÓN

ROBERTO IGLESIAS

Gestor comercial

- ✦ E-mail roberto.iglesias@92sa.com
- ✦ Teléfono 673 006 148

CORUÑA SUR, PONTEVEDRA Y OURENSE

PABLO FERNÁNDEZ

Gestor comercial

- ✦ E-mail pablo.fernandez@92sa.com
- ✦ Teléfono 664 399 322

ASTURIAS, CANTABRIA, PAIS VASCO, LA RIOJA

ALBERTO SUÁREZ

Gestor comercial

- ✦ E-mail alberto.suarez@92sa.com
- ✦ Teléfono 629 539 109

ZAMORA, SALAMANCA, ÁVILA, MADRID, SEGOVIA, VALLADOLID, PALENCIA, BURGOS

JOSE MANUEL SANZ

Gestor comercial

- ✦ E-mail jose.sanz@92sa.com
- ✦ Teléfono 674 337 036

SORIA, GUADALAJARA, ZARAGOZA, CUENCA, ALBACETE, CIUDAD REAL, TOLEDO, JAÉN

GUILLERMO DÍAZ

Gestor comercial

- ✦ E-mail guillermo.diaz@92sa.com
- ✦ Teléfono 697 800 396

CATALUÑA, HUESCA, TERUEL, CASTELLÓN, BALEARES, ANDORRA

ROBERT FITÉ

Gestor comercial

- ✦ E-mail robert.fite@92sa.com
- ✦ Teléfono 683 110 908

EXTREMADURA, SEVILLA, HUELVA, CÁDIZ, CÓRDOBA, CANARIAS

VICTORIANO GOY

Gestor comercial

- ✦ E-mail victoriano.goy@92sa.com
- ✦ Teléfono 674 339 257

VALENCIA, ALICANTE, MURCIA, GRANADA, ALMERÍA, MÁLAGA

JOSE LEONARDO TORRES

Gestor comercial

- ✦ E-mail jose.torres@92sa.com
- ✦ Teléfono 660 614 272



CONTACTA CON NOSOTROS

ATENCIÓN AL CLIENTE / CONTACT CENTER

◆ Horario de Lunes a Viernes de 08:00h a 18:00 h.

◆ E-mail contactcenter@92sa.com ◆ Teléfono (+34) 91 640 99 50

CONTACTA CON NOSOTROS

> desde la propia **extranet**

> enviando un mail a contactcenter@92sa.com

Cada consulta a través de este nuevo canal generará un ticket automáticamente que será atendido de forma preferente, manteniéndote informado en todo momento del estado de tu incidencia.

SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍAS

◆ soporte@92sa.com

◆ (+34) 91 640 99 50

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

◆ contabilidad@92sa.com

◆ (+34) 91 640 99 50

SERVICIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD

◆ marketing@92sa.com

◆ (+34) 91 640 99 50

ÍNDICE



DESBROZADORAS
02



MOTOSIERRAS
14



CORTASETOS
08



SOPLADORES
18



MOTOCULTORES
10



**HENDEDORAS
AHOYADORES**
20



BIOTRITURADORAS
23



HIDROLIMPIADORAS
30



TIJERAS DE PODA
24



PULVERIZACIÓN
32



**VIBRADORAS
VAREADORAS**
28




**ELECTROBOMBAS
MOTOBOMBAS**
36

DESBROZADORAS

Desbrozadoras de gasolina para cortar bordes y superficies pequeñas de césped, imprescindibles para el cuidado del jardín.

DESBROZADORAS

- Potentes máquinas para uso particular.
- Ideales para pequeñas superficies.
- Bajo consumo.
- Perfectas para recortar bordes.
- Arranque fácil.
- Disponibles con diferentes empuñaduras multifunción.





DESBROZADORA **KD26**

- Referencia: **62 KD26**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **26 cc**
- Barra: **Ø 26 mm**
- Peso: **6,5 Kg**

Equipamiento de serie

- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés

ESPECIAL OLIVAR. Desbrozadora KURIL desarrollada para trabajos de jardinería y en especial para el Olivar. Con empuñadura multifuncional y motor KURIL 26 cc.



DESBROZADORA **KD43**

- Referencia: **62 KD43**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **42,7 cc**
- Barra: **Ø 28 mm**
- Peso: **7,3 Kg**

Equipamiento de serie

- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés

Desbrozadora KURIL desarrollada para trabajos complejos de jardinería en áreas de tamaño medio-grande. Con empuñadura multifuncional y motor KURIL 43 cc.



DESBROZADORA **KD52**

- Referencia: **62 KD52**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **52 cc**
- Barra: **Ø 28 mm**
- Peso: **7,9 Kg**

Equipamiento de serie

- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés

Desbrozadora profesional KURIL, desarrollada para trabajos complejos, ideal para desbroce en monte y zonas de hierba densa y dura. Con empuñadura multifuncional y motor KURIL 52 cc.



DESBROZADORA **KDC43**

- Referencia: **62 KDC43**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **43 cc**
- Barra: **Ø 28 mm**
- Peso: **8,5 Kg**

Equipamiento de serie

- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés doble acolchado

** Hasta fin de existencias*



DESBROZADORA **KDC52**

- Referencia: **62 KDC52**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **52 cc**
- Barra: **Ø 28 mm**
- Peso: **8,5 Kg**

Equipamiento de serie

- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés profesional

** Hasta fin de existencias*



DESBROZADORA KDC8W45

- Referencia: **62 KDC8W45**
- Motor: **Kawasaki TJ45E**
- Cilindrada: **45 cc**
- Barra: **Ø 28 mm**
- Peso: **8,3 Kg**

Equipamiento de serie

- Arranque fácil
- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés profesional

** Hasta fin de existencias*



DESBROZADORA KDC8W53

- Referencia: **62 KDC8W53**
- Motor: **Kawasaki TJ53E**
- Cilindrada: **53 cc**
- Barra: **Ø 28 mm**
- Peso: **8,4 Kg**

Equipamiento de serie

- Arranque fácil
- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés profesional

** Hasta fin de existencias*



BARRA
KD

DESBROZADORA KD8W45

- Referencia: **62 KD8W45**
- Motor: **Kawasaki TJ45E**
- Cilindrada: **45 cc**
- Barra: **Ø 28 mm**
- Peso: **8,3 Kg**

Equipamiento de serie

- Arranque fácil
- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés

Powered by
Kawasaki

Máquina ideal para trabajos intensivos de jardinería y tareas complejas de mantenimiento de espacios verdes.



BARRA
KD

DESBROZADORA KD8W53

- Referencia: **62 KD8W53**
- Motor: **Kawasaki TJ53E**
- Cilindrada: **53 cc**
- Barra: **Ø 28 mm**
- Peso: **8,4 Kg**

Equipamiento de serie

- Arranque fácil
- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés doble acolchado

Desbrozadora profesional Kuril con motor Kawasaki de 53 cc, desarrollada para trabajos complejos de jardinería.





DESBROZADORA K828W45

- Referencia: **62 K828W45**
- Motor: **Kawasaki TJ45E**
- Cilindrada: **45 cc**
- Barra: **Ø 28 mm**
- Peso: **8,3 Kg**

Equipamiento de serie

- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés doble acolchado

CARACTERÍSTICAS

- Mando multifunción
- Manillar ergonómico y giratorio
- Arranque fácil
- Regulación y plegado fácil
- Codo reforzado
- Barra Profesional Mori



DESBROZADORA K828W53

- Referencia: **62 KD8W53**
- Motor: **Kawasaki TJ53E**
- Cilindrada: **52 cc**
- Barra: **Ø 28 mm**
- Peso: **8,4 Kg**

Equipamiento de serie

- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés doble acolchado



DESBROZADORA KDMT43

- Referencia: **62 KDMT43**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **43 cc**
- Barra: **Ø 26 mm**
- Peso: **7,0 Kg**

Equipamiento de serie

- Disco 3 dientes
- Trimmy
- Arnés

Desbrozadora combinada con motor Kuril a gasolina de 43 CC y barra de 26 mm de diámetro. Máquina desarrollada para uso profesional y aplicaciones intensivas como desbroce. Incluye de serie disco de 3 dientes, trimmy y un arnés para trabajar de forma más cómoda. Permite acoplar diferentes accesorios como una podadora o un cortasetos.



DESBROZADORA

Equipamiento de serie

CORTASETOS 50 CM - 70°

· Referencia: **62 MT4303H**

PODADORA - COMBI

· Referencia: **62 MT4303P**

PROLONGADOR 75 CM

· Referencia: **62 MT4303ES**



DESBROZADORA KMT2427

- Referencia: **62 KMT2427**
- Motor: **Kawasaki TJ27E**
- Cilindrada: **26 cc**
- Barra: **Ø 24 mm**
- Peso: **5,3 Kg**

Equipamiento de serie

- Disco 3 dientes
- Trimmy semiautomático
- Arnés profesional

Desbrozadora combinada Kuril con motor Kawasaki de 26 cc, versátil, ligera y muy sencilla de manejar. Es el modelo perfecto para trabajos complejos de jardinería y áreas de tamaño medio. La desbrozadora incorpora de serie un arnés profesional, trimmy semiautomático y disco de 3 dientes.



CORTASETOS

Cortasetos Kuril, potente, preciso y eficaz, diseñado para facilitar el trabajo ante complejas tareas de mantenimiento. Se trata de una máquina de gasolina construida para durar, con buenas prestaciones y gran seguridad.

Destaca por sus buenos resultados de corte, su potencia y su ergonomía y sencillez de manejo.





CORTASETOS KHT600

- Referencia: **06 KHT600**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **22,5 cc**
- Peine: **Doble 60 cm**
- Ø corte: **25 mm**
- Peso: **4,9 Kg**

Equipamiento de serie

- Empuñadura giratoria
- Carburador Walbro

Este modelo de cortasetos a gasolina está equipado con un motor de 22,5 cm³, peine con cuchillas dobles de 60 cm, depósito de combustible de 0,3 l y empuñadura ergonómica.





MOTOCULTORES

Motocultor Kuril de alto rendimiento, potente y fácil de manejar. Especialmente indicado para trabajar en terrenos complejos y áreas de gran tamaño.

MOTOCULTOR KWT700

- Referencia: **04 KWT700**
- Motor: **Kuril 4T**
- Cilindrada: **212 cc / 7 HP**
- Ancho/profundidad: **65 / 25 cm**
- Caja cambios: **3 adelante + 2 atrás**
- Transmisión: **Engranaje y cadena**
- Peso: **115 Kg**
- Medidas: **1800x700x1000 mm**

Equipamiento de serie

- Contrapeso y ruedas





MOTOAZADA **KZ700**

- Referencia: **04 KZ700**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **212 cc**
- Ancho/profundidad: **105 / 36 cm**
- Caja cambios: **2 adelante + 1 atrás**
- Peso: **73 Kg**

Equipamiento de serie

- 6 fresas
- Kit con ruedas y aporcador

Motoazada de alto rendimiento, diseño compacto y fácil manejo. Este modelo está pensado para utilizar en terrenos complejos. Incluye de serie un kit de ruedas y aporcador.



MOTOAZADA **K750**

- Referencia: **04 K750**
- Motor: **Loncin 200F**
- Cilindrada: **196 cc**
- Ancho/profundidad: **82 / 25 cm**
- Caja cambios: **2 adelante + 1 atrás**
- Peso: **72 Kg**

- Compatible con la Ref. **78 APW750**

Motoazada de alto rendimiento, manejo sencillo y diseño ergonómico para un trabajo cómodo. Equipada con motor Loncin, manillar ajustable, filtro en baño de aceite y espón trasero.



ACCESORIOS **APW750**

- Referencia: **78 APW750**

Descripción

- Compatible con la Ref. **04 K750**
- Kit aporcador con enganche regulable
- Eje 23 mm hexagonal



MOTOAZADA KT1000R3

- Referencia: **04 KT1000R3**
- Motor: **Kuril 4T**
- Cilindrada: **212 cc / 7 HP**
- Ancho/profundidad: **105 / 36 cm**
- Caja cambios: **3 adelante + 1 atrás**
- Transmisión: **Engranaje y cadena**
- Peso: **95 Kg**
- Medidas: **1750x660x1080 mm**

Equipamiento de serie

- Ruedas neumáticas 400x8

Motoazada Kuril potente y de fácil manejo. Modelo pensado para utilizar en terrenos complejos y áreas de gran tamaño. Incluye de serie ruedas neumáticas.



Accesorios para motozadas y motocultores

Con solo unos cuantos accesorios, las motozadas pueden convertirse en nuevas herramientas capaces de realizar tareas adicionales. Una amplia gama de opciones permite crear fácilmente máquinas especializadas.



RUEDA METÁLICA

· Referencia: **78 KR4008MET**



APORCADOR FIJO

· Referencia: **78 KR1K10**



APORCADOR REGULABLE

· Referencia: **78 KR1K15A**





CARRETILLA DE ORUGAS KD7B320

- Referencia: **07 KD7B320**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **212 cc / 7 HP**
- Caja cambios: **6 adelante + 2 atrás**
- Capacidad de carga: **320Kg**
- Dimensión de caja: **850 x 570 x 290 cm**
- Longitud de la cadena: **66 cm**
- Altura del manillar: **96 cm**



CAJA EXTENSIBLE

Carretilla de orugas

Carretilla de orugas Kuril con capacidad para cargar hasta 320 kg de material o productos. KD7B320 está equipada con motor de 212 cc, caja extensible, cadena de 66 cm de longitud y manillar de 96 cm de altura.



DOBLE VERTEDERA

· Referencia: **78 KR1LF20**



ARRANCA PATATAS

· Referencia: **78 KR4U1B**



MOTOSIERRAS

Descubre nuestra gama de motosierras a batería y motosierras a gasolina. Podrás elegir entre máquinas para uso doméstico o más intensivo.

PRECISIÓN Y EQUILIBRIO

Potentes, precisas y equilibradas, las motosierras Kuril son idóneas para todo tipo de trabajos, desde desramar hasta talar troncos.





MOTOSIERRA DE PODA KHP24D42

- Referencia: **38 KHP24D42**
- Motor: **24 V · 350 W**
- Peso: **1,4 Kg** (sin batería)
- Espada: **1/4" (38 E)**

Incluye:

- 3 baterías 4,2 Ah
- Cargador

* Hasta fin de existencias

Motosierra a batería diseñada para tareas de poda. Ligera, de alto rendimiento, motor de 24 V (350 W), batería de gran autonomía.



MOTOSIERRA DE PODA KM2850

- Referencia: **38 KM2850**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **28,5 cc**
- Espada: **Kuril 30 cm / 12"**
- Cadena: **Oregon 91P**
- Dientes / Piñón: **3/8 BP 45 E**
- Peso: **3,4 Kg**

KIT CARVING 1/4" KM 2850

- Referencia: **378 AL039003**

Modelo equipado con motor de 28,5 cc, espada de 30 cm, cadena Oregon y empuñadura ergonómica para un trabajo más cómodo.



MOTOSIERRA DE PODA KM2500

- Referencia: **38 KM2500**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **25 cc**
- Espada: **Kuril 25 cm / 10"**
- Dientes / Piñón: **3/8 BP 40 E**
- Peso: **3,2 Kg**

Motosierra a gasolina desarrollada para tareas ocasionales de corte y tala. KM2500 incorpora un motor Kuril de 25 cc, espada de 25 cm y empuñadura ergonómica.



MOTOSIERRA **KM4000**

Referencia: **38 KM4000**
Motor: **Kuril** | Cilindrada: **40 cc** | Peso: **5,4 Kg**
Espada: **40 cm / 16"** | Cadena: **3/8 BP - 57 E**



MOTOSIERRA **KM4600**

Referencia: **38 KM4600**
Motor: **Kuril** | Cilindrada: **45,8 cc** | Peso: **6,5 Kg**
Espada: **45 cm / 18"** | Cadena: **325" - 0,50 - 72 E**



MOTOSIERRA **KM5400**

Referencia: **38 KM5400**
Motor: **Kuril** | Cilindrada: **54 cc** | Peso: **7,5 Kg**
Espada: **45 cm / 18"** | Cadena: **325" - 0,58 - 72 E**



MOTOSIERRA **KM6200**

Referencia: **38 KM6200**
Motor: **Kuril** | Cilindrada: **61,5 cc** | Peso: **7,5 Kg**
Espada: **45 cm / 18"** | Cadena: **325" - 0,58 - 72 E**





MOTOSIERRA **KZP42**

Referencia: **38 KZP42**

Motor: **Kuril** | Cilindrada: **41,5 cc** | Peso: **4,0 Kg**

Espada: **16" (OREGON)** | Cadena: **BP 0,50 - 56 E**



MOTOSIERRA **KZP46**

Referencia: **38 KZP46**

Motor: **Kuril** | Cilindrada: **45,6 cc** | Peso: **4,9 Kg**

Espada: **18" (OREGON)** | Cadena: **325" 0,50 - 72 E**



MOTOSIERRA **KZP56**

Referencia: **38 KZP56**

Motor: **Kuril** | Cilindrada: **54,5 cc** | Peso: **5,3 Kg**

Espada: **18" (OREGON)** | Cadena: **325" - 0,58 - 72 E**



Motosierras **KZP**

Motosierra KURIL equipada con motor a gasolina de 54,5 cm³. Pensada para llevar a cabo las tareas de corte y tala más complejas. Incorpora además carburador Walbro, espada Oregon® de 18" (45 cm), encendido electrónico y cadena de 72 eslabones (.325"-0,58).

SOPLADORES

Un soplador de hojas evita tareas duras e innecesarias y facilita la limpieza de las hojas. Limpia hojas, hierba, arena y grava con los eficaces sopladores de Kuril.

POTENCIA Y RENDIMIENTO

Los sopladores KURIL están desarrollados para trabajos de cierta complejidad, en los que se requiere potencia y rendimiento.





SOPLADOR ASPIRADOR KBL26

· Referencia: **37 KBL26**

- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **25,4 cc**
- Potencia: **0,7 kW**
- Velocidad aire: **50 m/seg**
- Peso: **5,6 Kg**

Este modelo destaca por su doble función, soplador y aspirador. Tritura las hojas del jardín y aspira en su saco de 50 litros.



SOPLADOR **KBL65**

· Referencia: **37 KBL65**

- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **63,3 cc**
- Potencia: **2,1 kW**
- Velocidad aire: **85 m/seg**
- Peso: **8,5 Kg**

Modelo ergonómico, potente y de alto rendimiento, idóneo para desempeñar las tareas más complejas.



SOPLADOR **KBL80**

· Referencia: **37 KBL80**

- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **79,4 cc**
- Potencia: **3 kW**
- Velocidad aire: **92 m/seg**
- Peso: **11 Kg**

Con motor a gasolina de 79,4 cc, desarrollado para los trabajos más manual y depósito de combustible de 2,5 litros.

HENDEDORAS

La hendedoras son máquinas desarrolladas para cortar o partir troncos a la medida que se desea. Se trata de máquinas perfectas para modificar el tamaño de bloques de madera con cualquier finalidad. Son perfectas para, por ejemplo, cortar leña.

Las hendedoras Kuril son robustas y seguras, no dejan de lado la comodidad y la practicidad y se adaptan tanto a trabajos domésticos como a trabajos de carácter más profesional.





HENDEDORA **KLS630**

- Referencia: **15 KLS630**
- Motor: **2100 W**
- Presión: **6 Tn**
- Largo columna: **52 cm**
- Ø tronco: **3-25 cm**
- Peso: **51 Kg**

Hendedora doméstica Kuril, desarrollada para cortar troncos a la medida deseada, incorpora dos ruedas para que el transporte sea más sencillo. Adecuada para troncos de hasta 25 cm de diámetro.



HENDEDORA **KLS855**

- Referencia: **15 KLS855**
- Motor: **3000 W**
- Presión: **8 Tn**
- Largo columna: **55 cm**
- Ø tronco: **7-40 cm**
- Peso: **112 Kg**

Hendedora vertical Kuril, de 8 toneladas de fuerza, con motor de 3000 W y columna de 55 cm de longitud. KLS855 está pensada para trabajar con troncos de hasta 40 cm de diámetro.





ACCESORIOS MOLINO KM260

- 63 CRIVO103** 3 mm
- 63 CRIVO104** 5 mm
- 63 CRIVO106** 8 mm
- 63 CRIVO108** 10 mm



MOLINO **KM260**

- Referencia: **27 KM260**
- Motor: **230 V / 50 Hz / 2000 W**
- Capacidad: **55 L**
- Peso: **10 Kg**

Equipamiento de serie

- Equipado con 4 cribas: 3, 5, 8 y 10 mm
- Interruptor de seguridad.
- Motor eléctrico monofásico.



BARRENA 100

- Referencia: **78 KEA552B100**
- Diámetro: **100 mm**
- Eje: **20 mm**

BARRENA 150

- Referencia: **78 KEA552B150**
- Diámetro: **150 mm**
- Eje: **20 mm**

BARRENA 200

- Referencia: **78 KEA552B200**
- Diámetro: **200 mm**
- Eje: **20 mm**



AHOYADOR **KEA552**

- Referencia: **04 KEA552**
- Motor: **Kuril 2 T / 1,45 KW**
- Cilindrada: **51,7 cc**
- R.P.M.: **170**
- Peso: **15,2 Kg**

Características

- Arrancador de retroceso estándar
- Sistema antivibración
- Mango de gatillo suave al tacto



BARRENA 100

- Referencia: **78 9918AG11F**
- Diámetro: **100 mm**
- Eje: **20 mm**

BARRENA 150

- Referencia: **78 9918AG602**
- Diámetro: **150 mm**
- Eje: **20 mm**

BARRENA 200

- Referencia: **78 9918AG802**
- Diámetro: **200 mm**
- Eje: **20 mm**



AHOYADOR **KEA553**

- Referencia: **04 KEA553**
- Motor: **Kawasaki TJ053E**
- Cilindrada: **53,2 cc**
- R.P.M.: **170**
- Peso: **8,6 Kg**

Características

- Embrague centrífugo
- Ratio de reducción 35:1



BIOTRITURADORAS



BIOTRITURADORA KSH50

- Referencia: **13 KSH50**
- Motor: **212 c.c.**
- Potencia máxima: **5,7 kW**
- Ø ramas: **5 cm**
- Peso: **84 Kg**

Biotrituradora Kuril diseñada para triturar troncos, ramas y desechos vegetales de hasta 50 mm de diámetro. Modelo equipado con motor de gasolina de 4 tiempos y 212 cc (5,7 kW).



TIJERAS DE PODA

Las tijeras de podar a batería son ideales para quienes trabajan en viñedos y huertos de forma profesional o semiprofesional. Estas tijeras de poda permiten podar rápidamente y sin fatigar al usuario.

TIJERAS DE PODA PROFESIONALES

Se trata de tijeras muy fiables; requieren poco mantenimiento y, por lo tanto, satisfacen las demandas de los clientes más exigentes.





MÁX: 22 mm



TIJERA DE PODA KTP22PRO

- Referencia: **86 KTP22PRO**
- Ø de corte: **22 mm**
- Posición cuchilla: **10-22 mm (2 posiciones)**
- Motor: **Brushless**
- Indicador nivel de batería: **LEDS**
- Tensión de trabajo: **14,40 V**
- Peso: **580 g**
- Nº baterías: **1 ud.**
- Batería: **2,5 Ah**
- Cargador: **USB tipo "C"**

Equipamiento de serie

- Maletín reforzado
- Corte progresivo

** Hasta fin de existencias*



MÁX: 25 mm



TIJERA DE PODA KTP25PRO

- Referencia: **86 KTP25PRO**
- Ø de corte: **25 mm**
- Posición cuchilla: **13-25 mm (2 posiciones)**
- Motor: **Brushless**
- Indicador nivel de batería: **LEDS**
- Tensión de trabajo: **14,40 V**
- Peso: **640 g**
- Nº baterías: **2 ud.**
- Batería: **2,5 Ah**
- Cargador: **USB tipo "C"**

Equipamiento de serie

- Maletín reforzado
- Corte progresivo

** Hasta fin de existencias*



MÁX: 32 mm



TIJERA DE PODA KTP32D

- Referencia: **86 KTP32D**
- Ø de corte: **32 mm**
- Posición cuchilla: **10-32 mm (2 posiciones)**
- Motor: **Brushless**
- Indicador nivel de batería: **LEDS**
- Potencia: **14,40 V**
- Peso: **580 g**
- Nº baterías: **2 ud.**
- Batería: **2,5 Ah**
- Cargador: **USB tipo "C"**

Equipamiento de serie


- Maletín reforzado
- Corte progresivo

VIBRADORAS

Vibradora AP920A equipada con un motor de 51,7 cc, carburador tipo membrana, pértiga de 200 cm y barra de aluminio de Ø 35 mm. Modelo para uso profesional en trabajos de vendimia y recolección. Carrera de impulso: 62 mm.

Vibradora de gancho, modelo AP 920 K, de uso profesional, desarrollada para trabajos de vendimia y recolección. Destaca por incorporar un gancho al final de la pértiga que permite recoger la fruta sin dañarla. Está equipada con motor Kuril de 63 cc, barra de aluminio de Ø 35 mm y pértiga de 200 mm de longitud. Carrera de impulso: 62 mm y diámetro máximo de 45 mm.





VIBRADORA AP920A

- Referencia: **89 PI010014**
- Motor: **ACTIVE P62**
- Cilindrada: **51,7 cc**
- Vibraciones: **2.000 golpes/min**
- R.P.M.: **10.000**
- Peso: **13,6 Kg**

Características

- Carburador tipo membrana
- Carrera de impulso: 62 mm
- Ø máx: 45 mm
- Longitud pértiga: 200 cm
- Barra aluminio: Ø 35 mm



VIBRADORA AP920K

- Referencia: **89 PI010009**
- Motor: **Kuril KS63**
- Cilindrada: **62 cc**
- Vibraciones: **2.000 golpes/min**
- R.P.M.: **10.000**
- Peso: **13,6 Kg**

Características

- Carburador tipo membrana
- Carrera de impulso: 62 mm
- Ø máx: 45 mm
- Longitud pértiga: 200 cm
- Barra aluminio: Ø 35 mm





MOTOR **P62**

- Referencia: **89 PI070P62**
- Motor: **ACTIVE P62**
- Cilindrada: **51,7 cc**



MOTOR **KS63**

- Referencia: **50 KS63**
- Motor: **KURIL 2 T**
- Cilindrada: **63 cc**
- Embrague: **Metálico**



CABEZA VAREADORA UNIVERSAL **TORO**

- Referencia: **89 CVU26X7**





VAREADORA KOV12 KURIL 12V

- Referencia: **89 KOV12**
- Longitud: **2,10 m**
- Con prolongación: **3,5 m**
- Nº dedos: **10**
- Long. dedos: **304 mm**
- Oscilación peines: **1.550-1.600/min**
- Cable: **15 m**
- Batería: **12V a 60/80Ah**
- Watos: **500 W**
- Peso: **2,0 Kg**



VAREADORA FIJA KURIL 12V

- Referencia: **89 KOV12FSE**
- Longitud: **2,40 m**
- Con prolongación: **1 m**
- Nº dedos: **10**
- Long. dedos: **304 mm**
- Oscilación peines: **1.550-1.600/min**
- Cable: **14 m**
- Batería: **12V a 60/80Ah**
- Watos: **500 W**
- Peso: **2,0 Kg**



VAREADORA TELESCÓPICA KURIL 12V

- Referencia: **89 KOV12TSE**
- Longitud: **2,80/3,80 m**
- Nº dedos: **10**
- Long. dedos: **304 mm**
- Oscilación peines: **1.550-1.600/min**
- Cable: **14 m**
- Batería: **12V a 60/80Ah**
- Watos: **500 W**
- Peso: **2,0 Kg**

Equipamiento de serie


- Barra de prolongación 1 metro

HIDROLIMPIADORAS

Kuril cuenta con hidrolimpiadoras de uso doméstico y profesional, que se adaptan a las necesidades del usuario.

GAMA DE HIDROLIMPIADORAS

Sus modelos de diseño compacto, robusto y cómodo de usar, son ideales para realizar las labores de limpieza que necesites llevar a cabo en cada momento.





HIDROLIMPIADORA KW140

- Referencia: **60 KW140**
- Potencia: **1,8 kW / 230 V**
- Presión: **140 bar**
- Caudal máx.: **402 L/h**
- Peso: **9,6 Kg**

Equipamiento de serie

- 2 lanzas
- Manguera de 6 m
- Enrollador de manguera
- Depósito detergente
- Parada automática (TS)

Hidrolimpiadora especializada en tareas domésticas de limpieza.



HIDROLIMPIADORA KW170

- Referencia: **60 KW170**
- Potencia: **2,5 kW / 230 V**
- Presión: **170 bar**
- Caudal máx.: **438 L/h**
- Peso: **30 Kg**

Equipamiento de serie

- 2 lanzas
- Manguera de 8 m
- Enrollador de manguera
- Depósito detergente
- Parada automática (TS)

Ideal para trabajos de mantenimiento de terrazas y jardines.



HIDROLIMPIADORA KWP195

- Referencia: **60 KWP195**
- Motor: **196 c.c. / 6,5 Hp**
- Presión: **193 bar / 2800 PSI**
- Caudal máx.: **681 L/h**

Hidrolimpiadora a gasolina equipada con un motor de 196 cc. Modelo para trabajos complejos de limpieza. Opera con una presión máxima de 193 bares y un caudal de agua de 681 l/h.

PULVERIZACIÓN

La aplicación de productos fitosanitarios, como pesticidas, herbicidas o fertilizantes, sobre cultivos y plantas será más sencillo con los distintos sistemas de pulverización que ofrece Kuril.

TIPOS DE PULVERIZADORES

La pulverización se puede realizar de diversas maneras, utilizando equipos como pulverizadores manuales, de arrastre o autopropulsados, dependiendo del tamaño del área a tratar y del tipo de cultivo.



MOTOR **KSP257P**

- Referencia: **36 KSP257P**
- Motor: **Kuril 2T**
- Cilindrada: **25,6 cc**
- Bomba: **Pistón**
- Presión: **25 atm**
- Caudal: **7 L/min**
- Potencia acústica: **99 dB**
- Peso: **9 Kg**

Equipamiento de serie

- Manguera 10 m
- Pistola



CARRETILLA **KSP257P1R**

- Referencia: **36 KSP257P1R**
- Motor: **Kuril 2T**
- Cilindrada: **25,6 cc**
- Capacidad: **100 L**
- Bomba: **Pistón**
- Presión: **25 atm**
- Caudal: **7 L/min**
- Potencia acústica: **99 dB**
- Peso: **40 Kg**

Equipamiento de serie

- Manguera 10 m
- Pistola
- 1 rueda neumática
- Indicador de nivel



CARRETILLA **KSP257P2R**

- Referencia: **36 KSP257P2R**
- Motor: **Kuril 2T**
- Cilindrada: **25,6 cc**
- Capacidad: **100 L**
- Bomba: **Pistón**
- Presión: **25 atm**
- Caudal: **7 L/min**
- Potencia acústica: **99 dB**
- Peso: **44 Kg**

Equipamiento de serie

- Manguera 10 m
- Pistola
- 2 rueda neumáticas
- Indicador de nivel





MOTOPULVERIZADOR KESP20

- Referencia: **36 KESP20**
- Motor: **Kuril 2T**
- Cilindrada: **24 c.c.**
- Capacidad: **20 L**
- Caudal: **7 L/h**
- Depósito combustible: **0,6 L**
- Presión: **25 bar**
- Peso: **9,8 Kg**

** Hasta fin de existencias*



PULVERIZADOR KSP12D

- Referencia: **36 KSP12D**
- Capacidad: **12 L**
- Bomba: **Membrana**
- Presión: **4 bar**
- Batería: **12 V - 7.0 Ah**
- Peso: **3,1 Kg**

** Hasta fin de existencias*



PULVERIZADOR KSP16

- Referencia: **36 KSP16**
- Capacidad: **16 L**
- Bomba: **Pistón**
- Presión: **2-4 bar**
- Batería: **12 V - 7.0 Ah**
- Peso: **3,1 Kg**

** Hasta fin de existencias*



ATOMIZADOR KMD14

- Referencia: **36 KMD14**
- Motor: **Kuril**
- Cilindrada: **51,7 cc**
- Capacidad: **14 L**
- Alcance: **8 m**
- Peso: **11 Kg**

Equipamiento opcional

- Bomba de líquido (Ref. **78 AL0100028**)

Atomizador de mochila, diseñado para esparcir por el aire líquidos como fungicidas, pesticidas y otros fitosanitarios. Presenta un alcance de 8 metros.



PULVERIZADOR KSP18D

- Referencia: **36 KSP18D**
- Capacidad: **18 L**
- Bomba: **Membrana**
- Presión: **4 bar**
- Batería: **12 V - 7.0 Ah**
- Peso: **6,4 Kg**



PULVERIZADOR KSP25D

- Referencia: **36 KSP25D**
- Capacidad: **25 L**
- Bomba: **Membrana con regulador**
- Presión: **5 bar**
- Batería: **12 V - 12 Ah**
- Peso: **10 Kg**

Equipamiento de serie

- Cepillo de limpieza
- Pistola de jardinería

** Hasta fin de existencias*



ELECTROBOMBAS

Kuril cuenta con distintos tipos de electrobombas: de superficie para aguas limpias, sucias y semi-sucias, con gran potencia y caudal, idóneas para distintos tipos de trabajo como el trasvase agua, riego de pozos, etc.

VARIEDAD Y CALIDAD

Kuril cuenta con todo tipo de electrobombas: para fluidos limpios, semisucios, sucios, viscosos etc.

Todas ellas capaces de trabajar con la potencia y rendimiento necesarios.





AGUAS LIMPIAS

ELECTROBOMBA KF048

- Referencia: 45 KF048
- Motor: 1300 W
- Presión: 5 bar
- Caudal: 4800 L/h
- Altura máx: 50 m
- Aspiración: 8 m
- Boca: 1"



AGUAS LIMPIAS



ELECTROBOMBA KFA03038

- Referencia: 45 KFA03038
- Motor: 800 W
- Presión: 3,8 bar
- Caudal: 3000 L/h
- Altura máx: 38 m
- Aspiración: 8 m
- Boca: 1"



AGUAS LIMPIAS



ELECTROBOMBA KFA03647

- Referencia: 45 KFA03647
- Motor: 1300 W
- Presión: 4,7 bar
- Caudal: 3600 L/h
- Altura máx: 47 m
- Aspiración: 8 m
- Boca: 1"



AGUAS LIMPIAS



ELECTROBOMBA KFP05460

- Referencia: 45 KFP05460
- Motor: 1400 W
- Presión: 6 bar
- Caudal: 5400 L/h
- Altura máx: 60 m
- Aspiración: 7 m
- Boca: 1"



AGUAS LIMPIAS



ELECTROBOMBA KFP05434

- Referencia: 45 KFP05434
- Motor: 800 W
- Presión: 3,4 bar
- Caudal: 5400 L/h
- Altura máx: 34 m
- Aspiración: 7 m
- Boca: 1"



AGUAS LIMPIAS



ELECTROBOMBA **KF06020**

- Referencia: **45 KF06020**
- Motor: **650 W**
- Presión: **2 bar**
- Caudal: **6000 L/h**
- Altura máx: **20 m**
- Aspiración: **7 m**
- Boca: **1"**



AGUAS SUCIAS



ELECTROBOMBA **KF07529**

- Referencia: **45 KF07529**
- Motor: **1200 W**
- Presión: **2,9 bar**
- Caudal: **7500 L/h**
- Altura máx: **29 m**
- Aspiración: **7 m**
- Boca: **1"**



AGUAS LIMPIAS



ELECTROBOMBA **KF09651**

- Referencia: **45 KF09651**
- Motor: **2200 W**
- Presión: **5,1 bar**
- Caudal: **9600 L/h**
- Altura máx: **51 m**
- Aspiración: **7 m**
- Boca aspiración: **1 1/4"**
- Boca expulsión: **1"**



AGUAS LIMPIAS



ELECTROBOMBA **KF09665**

- Referencia: **45 KF09665**
- Motor: **3600 W**
- Presión: **6,5 bar**
- Caudal: **9600 L/h**
- Altura máx: **65 m**
- Aspiración: **7 m**
- Boca aspiración: **1 1/4"**
- Boca expulsión: **1"**



REGULADOR DE PRESIÓN **KREG10**

- Referencia: **45 KREG10**
- Potencia: **1 - 230V / 50-60Hz**
- Presión: **10 bar**
- Corriente: **10 A**



AGUAS LIMPIAS



ELECTROBOMBA **KSP045**

- Referencia: **45 KSP045**
- Motor: **900 W**
- Caudal: **4500 L/h**
- Inmersión máx.: **15 m**
- Boca: **1"**
- Presión: **6 bar**
- Altura máx: **60 m**
- Diámetro: **4" 10 cm**
- Cable: **10 m**



AGUAS SEMI-SUCIAS



ELECTROBOMBA KSL130

- Referencia: **45 KSL130**
- Motor: **900 W**
- Presión: **1 bar**
- Caudal: **13000 L/h**
- Altura máx: **9 m**
- Paso sólido: **5 mm**
- Boca: **1"**



AGUAS SEMI-SUCIAS



ELECTROBOMBA KSS165

- Referencia: **45 KSS165**
- Motor: **1100 W**
- Presión: **1 bar**
- Caudal: **16500 L/h**
- Altura máx: **10,5 m**
- Paso sólido: **35 mm**
- Boca: **1"**



AGUAS SUCIAS



ELECTROBOMBA KSS130

- Referencia: **45 KSS130**
- Motor: **750 W**
- Presión: **0,8 bar**
- Caudal: **13000 L/h**
- Altura máx: **8 m**
- Paso sólido: **35 mm**
- Boca: **1"**



AGUAS LIMPIAS



ELECTROBOMBA KSL070

- Referencia: **45 KSL070**
- Motor: **400 W**
- Presión: **0,8 bar**
- Caudal: **7000 L/h**
- Altura máx: **8 m**
- Paso sólido: **50 mm**
- Boca: **1"**



AGUAS LIMPIAS



ELECTROBOMBA KSL055

- Referencia: **45 KSL055**
- Motor: **800 W**
- Presión: **3 bar**
- Caudal: **5500 L/h**
- Altura máx: **30 m**
- Paso sólido: **50 mm**
- Boca: **1 1/4"**



AGUAS SEMI-SUCIAS



ELECTROBOMBA KSL270

- Referencia: **45 KSL270**
- Motor: **1100 W**
- Presión: **1,1 bar**
- Caudal: **27000 L/h**
- Altura máx: **11 m**
- Paso sólido: **10 mm**
- Boca: **1 1/2"**



AGUAS SUCIAS



ELECTROBOMBA KSS210

- Referencia: **45 KSS210**
- Motor: **1100 W**
- Presión: **1 bar**
- Caudal: **21000 L/h**
- Altura máx: **9,5 m**
- Paso sólido: **30 mm**
- Boca: **2"**





CAMPO Y JARDÍN

Polígono Industrial Los Nogales
El Nogal, 1
28110 · Algete (Madrid)

T. +34 91 640 99 50
contactcenter@92sa.com
www.92sa.com