

MENOS TRABAJO MÁS SONRISAS



TU JARDÍN SE MERECE UN CÉSPED DE PRIMERA

Hemos aprovechado nuestros más de 25 años de experiencia en robótica para ofrecerte lo último en tecnología de cortacésped.

Robomow te ayuda a conseguir un césped para cualquier ocasión, ya sea para el último partido de fútbol o para un duelo de bádminton.


Deja que te proporcione esa manta perfecta sobre la que tumbarse para disfrutar del cielo nocturno o simplemente extiende la alfombra verde para tu próxima barbacoa.

Sea cual sea la ocasión, puedes contar con Robomow para conseguir un césped del que puedas disfrutar y que te permita pasar más tiempo con tus amigos y familiares.

Descubre la gama completa de Robomow aquí y encuentra el más adecuado para preparar tu césped para cualquier ocasión.



Escanéame



Bordes limpios

Recorta los bordes alrededor de tu jardín con gran precisión



Apto para terrenos irregulares

Corta terrenos irregulares con facilidad



Uso sencillo

Configuración, mantenimiento y limpieza sencillos





RKS 800/1500

Anchura de corte	19 cm
Altura de corte	20-70 mm
Tamaño del césped	Hasta 800/1500 m ²
Tiempo de corte	Hasta 50/150 min
Motor	CC sin escobillas
Consumo	2,8/4,8 kWh/mes
Números de modelo	22AKAABB619 22AKDABB619

Tiempo de corte y tamaño del césped en condiciones ideales de corte.



RK 1000/2000 RK PRO 1000/2000

Anchura de corte	21 cm
Altura de corte	15-100 mm
Tamaño del césped	Hasta 1000/2000 m ²
Tiempo de corte	Hasta 40-50/ 80-90 min
Motor	CC sin escobillas
Consumo	4,0/7,3 kWh/mes
Números de modelo	22AKFAFB619 22AKHAFB619 22AKFAFA619 22AKHAF619



RK PRO 3000/4000

Anchura de corte	42 cm
Altura de corte	15-100 mm
Tamaño del césped	Hasta 3000/4000 m ²
Tiempo de corte	Hasta 80-90/ 110-120 min
Motor	CC sin escobillas
Consumo	8,7/11,5 kWh/mes
Números de modelo	22AKJAF619 22AKLAF619



MANTENTE CONECTADO CON ROBOMOW

Consigue todo con la aplicación de Robomow mediante conexión inalámbrica desde tu teléfono.

Control

- Ajuste del programa de corte
- Gestión de varias zonas
- Inicio del corte
- Vuelta a la base
- Accionamiento manual
- Protección antirrobo

Información


- Historial de corte
- Zona cortada
- Horas de inicio
- Tiempo de corte restante

Funcionalidades avanzadas

Solo para robots cortacésped con un módulo GSM instalado de fábrica:

- Alertas de funcionamiento*
- Geoperimetraje: localiza tu cortacésped en caso de robo

*Sujeto a tu autorización



EXCELENCIA DEMOSTRADA

RK



En Robomow nos enorgullecemos de presentar los últimos premios.

Llevamos más de 25 años desarrollando generaciones de robots cortacésped innovadores y fáciles de usar. Esperamos que los disfrutes tanto como ya lo hacen nuestros clientes satisfechos.

89



«La aplicación y la cómoda pantalla táctil ofrecen una flexibilidad máxima. La cuchillas flotantes y biseladas son características atractivas de este silencioso cortacésped».



«Calificación de 5 estrellas. Una vez instalado, apenas hay que preocuparse por el robot».



«El RK1000 es un aparato muy práctico y robusto, ahorrando mucho tiempo. La instalación es muy sencilla. La pantalla es fácil de leer incluso a plena luz del sol y muy fácil de limpiar».



RKS

CORTE Y MUCHO MÁS

90

Siguiendo los pasos de la galardonada serie RK, Robomow ha diseñado los modelos RKS para céspedes más pequeños. El modo para bordes permite cortar más allá de la rueda dejando un borde de corte limpio del que sentirse orgulloso. Es fácil de usar y de conectar a la aplicación móvil. Robomow RKS está habilitado para wifi, lo que permite controlarlo, configurarlo y manejarlo desde cualquier lugar (requiere cobertura completa de Internet en toda la zona de corte).

Tamaño de césped recomendado: Hasta 800/1500 m²
Batería de larga duración de hasta 2,5/4,9 Ah

Modelos RKS

RKS 800
RKS 1500



*Garantía del fabricante de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, limitada a prestaciones suplementarias y según las condiciones de la garantía (disponible en www.robomow.com).





El modo para bordes del RKS permite cortar más allá de la rueda dejando un borde de corte limpio.



Diseñado para céspedes con una inclinación de hasta el 35% (19°).



La resistente banda de rodadura de las ruedas RKS patentadas está diseñada para ofrecer una gran tracción y minimizar el desgaste del césped.



Diseñada con una plataforma flotante para conseguir un bonito corte del césped incluso en terrenos irregulares.



La plataforma de corte y las ruedas están diseñadas para limpiarse automáticamente durante el uso, con lo que se minimizan el mantenimiento.



Altura de corte variable: de 20 a 70 mm, para un acabado corto como el de un campo de golf o una alfombra de hierba más gruesa.



El RKS con wifi permite un manejo y un funcionamiento desde cualquier lugar.
(Requiere cobertura completa de Internet en toda la zona de corte)



El motor silencioso permite cortar el césped durante la siesta o las horas de más silencio.



Las cuatro sólidas cuchillas cortan la hierba más gruesa y acondicionan los recortes, lo que devuelve al suelo la valiosa humedad y los nutrientes.

EXPLORA LA GAMA RKS

Botón de Stop y asa de transporte


Interfaz de usuario

Bajo nivel de ruido

Con wifi*



92



Plataforma flotante

Cuchillas de corte biseladas, corte uniforme

20-70 mm: altura de corte, 19 cm de anchura

Tecnología para bordes más allá de la rueda

Ruedas motrices de alta tracción

*Requiere cobertura completa de Internet en toda la zona de corte.

Especificaciones técnicas

	RKS 800	RKS 1500
Referencia	22AKAABB619	22AKDABB619
EAN	4008423925364	4008423925371
Tamaño de césped recomendado	Hasta 800 m ²	Hasta 1500 m ²
Anchura de corte	19 cm	19 cm
Altura de corte	20-70 mm	20-70 mm
Zonas de corte	1 principal, 4 subzonas, zonas independientes	1 principal, 4 subzonas, zonas independientes
Estación base	Incluida	Incluida
Material de instalación	Incluido	Incluido
Cable	Incluido, 200 m	Incluido, 225 m
Número de estacas	Incluidas, 250 uds.	Incluidas, 300 uds.
Motores de corte	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Motores de accionamiento	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Inclinación máx. de la superficie de corte	35% / 19°	35% / 19°
Inclinación máx. del cable en pendiente	20% / 11°	20% / 11°
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	52/63/64 dB (A)	52/63/64 dB (A)
Tiempo de corte	50 min	105 min
Tiempo de carga	60 min	75 min
Tipo de batería	iones de litio de 18,5 V	iones de litio de 18,5 V
Especificaciones de capacidad de la batería	2,5 Ah/46,3 Wh	4,9 Ah/90,7 Wh
Consumo de electricidad	2,8 kWh/mes	4,8 kWh/mes
Interfaz de usuario (pantalla)	Panel LED de 2 botones	Panel LED de 2 botones
Antirrobo	Estándar	Estándar
Programa de corte	Estándar	Estándar
Plataforma flotante	Estándar	Estándar
Sistema de seguimiento de cable (MBLE)	Estándar	Estándar
RoboHome	Disponible como accesorio (122-080-619)	Disponible como accesorio (122-080-619)
Garantía	3 años	3 años





RK EL CÉSPED DE LOS CAMPEONES

94

Robomow RK es un auténtico todoterreno en el jardín. Su sistema de corte no solo se limpia automáticamente, sino que, gracias a su suspensión oscilante, está diseñado para proporcionar un corte uniforme incluso en superficies irregulares. El innovador modo para bordes es también único y permite lograr un acabado limpio. Independientemente de si se trata de una barbacoa con amigos o de un cuento bajo el cielo nocturno con los niños, el modelo RK te ayudará a preparar tu césped.

Tamaño de césped recomendado:
Hasta 1000/2000 m²
Batería de larga duración de hasta 4,9 Ah

Modelos RK

RK1000
RK2000



*Garantía del fabricante de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, limitada a prestaciones suplementarias y según las condiciones de la garantía (disponible en www.robomow.com).





Innovadora tecnología para bordes y corte más allá de la rueda.



Rendimiento de manejo en pendiente del 45% (24°).



Pantalla táctil en color de alta resolución.



Las ruedas patentadas ofrecen una gran tracción y son cuidadosas con el césped.



La plataforma flotante corta el césped irregular con facilidad.



Máxima altura de corte (100 mm) frente a la competencia.



Bajo nivel de ruido gracias al motor de accionamiento y al engranaje bajo.



Todas las piezas son muy duraderas y se han sometido a pruebas de alta resistencia.



La detección de obstáculos omnidireccional garantiza su sensibilidad al entorno.

EXPLORA LA GAMA RK

Botón de Stop y asa de transporte


Pantalla táctil de 4,3"

Bajo nivel de ruido

Sensor de obstrucción de 360°



96



Plataforma flotante

Cuchillas de corte biseladas, corte uniforme

15-100 mm: altura de corte, 21 cm de anchura

Tecnología para bordes más allá de la rueda

Ruedas motrices de alta tracción

Especificaciones técnicas

	RK1000	RK2000
Referencia	22AKFAFB619	22AKHAFB619
EAN	4008423917208	4008423917239
Tamaño de césped recomendado	Hasta 1000 m ²	Hasta 2000 m ²
Anchura de corte	21 cm	21 cm
Altura de corte	15-100 mm	15-100 mm
Zonas de corte	1 principal, 4 subzonas, zonas independientes	1 principal, 4 subzonas, zonas independientes
Estación base	Incluida	Incluida
Material de instalación	Incluido	Incluido
Cable	Incluido, 225 m	Incluido, 300 m
Número de estacas	Incluidas, 300 uds.	Incluidas, 400 uds.
Motores de corte	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Motores de accionamiento	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Inclinación máx. de la superficie de corte	45% / 24°	45% / 24°
Inclinación máx. del cable en pendiente	20% / 11°	20% / 11°
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)
Tiempo de corte	40-50 min	80-90 min
Tiempo de carga	60-120 min	60-120 min
Tipo de batería	iones de litio de 18,5 V	iones de litio de 18,5 V
Especificaciones de capacidad de la batería	4,9 Ah	4,9 Ah
Consumo de electricidad	4,0 kWh/mes	7,3 kWh/mes
Interfaz de usuario (pantalla)	Pantalla táctil en color de alta resolución 4,3"	Pantalla táctil en color de alta resolución 4,3"
Antirrobo	Estándar	Estándar
Programa de corte	Estándar	Estándar
Plataforma flotante	Estándar	Estándar
Sistema de seguimiento de cable (MBLE)	Estándar	Estándar
RoboHome	Como accesorio 122-080-619	Como accesorio (122-080-619)
Garantía	3 años	3 años





RK PRO

EL CÉSPED DE LOS CAMPEONES

98

Robomow RK Pro es el mejor aliado para los jardines más complejos. Su sistema de corte se limpia automáticamente y su perfeccionada suspensión oscilante está diseñada para proporcionar un corte uniforme incluso en superficies irregulares. El innovador modo para bordes es también único y permite lograr un acabado limpio. Independientemente de si se trata de una barbacoa con amigos o de un cuento bajo el cielo nocturno con los niños, el modelo RK Pro te ayudará a preparar tu césped.

Tamaño de césped recomendado:
Hasta 1000/2000/3000/4000 m²
Batería de larga duración de hasta 4,9/7,2/9,6 Ah

Modelos RK Pro

RK1000 Pro – Plataforma de corte de 21 cm
RK2000 Pro – Plataforma de corte de 21 cm
RK3000 Pro – Plataforma de corte de 42 cm
RK4000 Pro – Plataforma de corte de 42 cm



*Garantía del fabricante de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, limitada a prestaciones suplementarias y según las condiciones de la garantía (disponible en www.robomow.com).





Innovadora tecnología para bordes y corte más allá de la rueda.



Rendimiento de manejo en pendiente del 45% (24°).



Pantalla táctil en color de alta resolución.



Las ruedas patentadas ofrecen una gran tracción y son cuidadosas con el césped.



La plataforma flotante corta el césped irregular con facilidad.



Máxima altura de corte (100 mm) frente a la competencia.



Bajo nivel de ruido gracias al motor de accionamiento y al engranaje bajo.



Todas las piezas son muy duraderas y se han sometido a pruebas de alta resistencia.



La detección de obstáculos omnidireccional garantiza su sensibilidad al entorno.

EXPLORA LA GAMA RK PRO

Botón de Stop y asa de transporte

Pantalla táctil de 4,3"

Bajo nivel de ruido

Sensor de obstrucción de 360°




Plataforma flotante

15-100 mm: altura de corte





42 cm anchura de corte con doble plataforma:
RK3000 Pro y RK4000 Pro
21 cm anchura de corte: RK1000 Pro y RK2000 Pro

Tecnología para bordes más allá de la rueda

Ruedas motrices de alta tracción



Especificaciones técnicas

	RK1000 Pro	RK2000 Pro	RK3000 Pro	RK4000 Pro
Referencia	22AKFAFA619	22AKHAFA619	22AKJFAFA619	22AKLAFA619
EAN	4008423917192	4008423917222	4008423921236	4008423921243
Tamaño de césped	Hasta 1000 m ²	Hasta 2000 m ²	Hasta 3000 m ²	Hasta 4000 m ²
Anchura de corte	21 cm	21 cm	42 cm	42 cm
Altura de corte	15-100 mm	15-100 mm	15-100 mm	15-100 mm
Zonas de corte	1 zona principal, 4 subzonas, zonas independientes	1 zona principal, 4 subzonas, zonas independientes	1 zona principal, 4 subzonas, zonas independientes	1 zona principal, 4 subzonas, zonas independientes
Estación base	Incluida	incluida	incluida	incluida
Material de instalación	Incluida	Incluida	Incluida	Incluida
Motores de corte	CC sin escobillas	CC sin escobillas	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Motores de accionamiento	CC sin escobillas	CC sin escobillas	CC sin escobillas	CC sin escobillas
Inclinación máxima	45% / 24°	45% / 24°	45% / 24°	45% / 24°
Inclinación máx. del cable	20% / 11°	20% / 11°	20% / 11°	20% / 11°
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)	53/64/65 dB (A)	53/64/65 dB (A)
Tiempo de corte	40-50 min	80-90 min	80-90 min	110-120 min
Tiempo de carga	60-120 min	60-120 min	60-80 min	90-110 min
Tipo de batería	Iones de litio de 18,5 V	Iones de litio de 18,5 V	Iones de litio de 18,5 V	Iones de litio de 18,5 V
Capacidad de la batería	4,9 Ah	4,9 Ah	7,2 Ah	9,6 Ah
Consumo	4,0 kWh/mes	7,3 kWh/mes	8,7 kWh/mes	11,5 kWh/mes
Interfaz de usuario (pantalla)	Pantalla táctil en color alta resolución de 4,3"	Pantalla táctil en color alta resolución de 4,3"	Pantalla táctil en color alta resolución de 4,3"	Pantalla táctil en color alta resolución de 4,3"
Antirrobo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Programa de corte	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Plataforma flotante	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de seguimiento de cable (MBLE)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Módulo GSM	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
RoboHome	Disponible como accesorio (122-080-619)	Disponible como accesorio (122-080-619)	Disponible como accesorio (122-080-619)	Disponible como accesorio (122-080-619)
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
	 4 008423 917192	 4 008423 917222	 4 008423 921236	 4 008423 921243

ACCESORIOS

102



RoboHome (compatible con los modelos RK y RKS)

Protege y mantén tu cortacésped impecable para obtener un corte de alta calidad.



RK RoboHome

122-080-619

Cuchillas (compatibles con los modelos RK y RKS)

Cuchillas de recambio para un excelente rendimiento de corte. Ten siempre a mano un juego de cuchillas adicional.



Juego de cuchillas RK

122-100-619

Instalación

Para una instalación automática, céspedes más grandes o zonas adicionales

Para instaladores profesionales

Para reparar o empalmar cables según sea necesario



Estacas

Paquete de 50

MRK7101A



Cable perimetral

(100 m)

MRK0040A



Cable perimetral

(200 m)

MRK0060A



Cable perimetral

(650 m)

MRK0067B



Conectores para reparación de cables

Paquete de 10

MRK0039A1

Cada accesorio se vende por separado.



Nuestros modelos Robomow combinan más de 25 años de experiencia en tecnología robótica y más de 80 años de experiencia en equipos y fabricación de productos eléctricos para exteriores para un corte perfecto y apreciado por jardineros de todo el mundo.



Polígono Industrial Los Nogales
El Nogal, 1
28110 Algete (Madrid)

T. +34 91 640 99 50
contactcenter@92sa.com
www.92sa.com