




WEIBANG™

Catálogo **2026**

DIGITALIZE ESTE CÓDIGO QR PARA DESCOBRIR QUEM É O SEU GESTOR DE ÁREA.

Colocamos à sua disposição uma equipa de profissionais com ampla experiência no setor, que trabalham para lhe oferecer o melhor serviço possível.



CONTACTE-NOS

APOIO AO CLIENTE/CENTRO DE CONTACTO

- ◆ Horário de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 h
- ◆ E-mail contactcenter@92sa.com ◆ Telefone (+34) 91 640 99 50

CONTACTE-NOS

- > a partir da sua própria **extranet**
- > enviando um e-mail para contactcenter@92sa.com

Cada consulta através deste novo canal gerará automaticamente um ticket que será tratado de forma preferencial, mantendo-o sempre informado sobre o estado da sua questão.

SERVIÇO TÉCNICO E GARANTIAS

- ◆ postventa@92sa.com
- ◆ (+351) 221 450 454

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

- ◆ contabilidad@92sa.com
- ◆ (+34) 91 640 99 50

SERVIÇO DE MARKETING E PUBLICIDADE

- ◆ marketing@92sa.com
- ◆ (+34) 91 640 99 50

ÍNDICE



	PÁG.
CORTA-RELVA DE JARDIM	
WB455SCOP	6
WB455HCR	7
WB455SCR	8
WB506SC	9
WB537SLC	10
WB537SLC V	11
CORTA-RELVA PROFISSIONAL	
WB507SCV	14
WB537SCV3X1	15
WB537SCV BBC	16
WB537SAL BBC	17
CORTA-RELVA MULCHING	
WB537SCM	18
WB536SKV-M	19
WB487SCVAL BBC	20
WB778SLC-V 3 EN 1	21
CORTA-RELVA DE ROLO	
WB486SKV-R	22
WB567SKV-R	23
ESCARIFICADOR	
WB384RC	26
WB486CRC	27





WEIBANG™

CORTA-RELVAS PARA JARDINS PEQUENOS E MÉDIOS.

Os corta-relvas WEIBANG têm uma largura de corte de 45-53 cm e uma capacidade máxima de recolha de relva de 70 litros. Por conseguinte, estão equipados com os motores mais potentes e de arranque mais fácil, como o Loncin.

A altura do corte dos corta-relvas ajusta-se rapidamente através de uma alavanca de ajuste independente entre 20 mm e 80 mm.

Estas características também se complementam com rodas com tração para que cortar a relva, mesmo de grandes áreas, seja fácil e eficiente.

Máxima fiabilidade e alto rendimento, mesmo em condições extremas, este é o selo de distinção das máquinas WEIBANG.

Todos os produtos WEIBANG estão protegidos por uma garantia ampla, cujo período varia de acordo com o modelo.

WEIBANG™








WB 455SCOP

Equipado com um motor potente Loncin de 139 cc, este corta-relva autopropulsionado oferece um rendimento excepcional, facilitando o trabalho em terrenos planos e ligeiramente inclinados.

O seu cesto de 50 litros reduz as interrupções para o esvaziar, melhorando a eficiência de cada sessão de corte.

O desenho ergonómico inclui um guiador ajustável e rebatível, facilitando o seu armazenamento e transporte.

Ref. 64 WB455SCOP

-  139 cc
-  45 cm
-  20 a 70 mm
-  31,8 kg
-  < 500 m²

* Garantia: 2 anos para uso profissional



Ajuste de altura central



Chassi de aço



Motor Loncin 1P65FE



Cesto de 50 L

WEIBANG™



WB 455HCR






Equipado com um motor Loncin de 139 cc, oferece a potência necessária para cortar a relva de maneira eficiente e uniforme.

Contém um saco de recolha de 50 litros.

O seu resistente chassi de aço e função 3 em 1, oferecem versatilidade para se adaptar às suas necessidades.

Com guiador rebatível e barra anti-vibração.

Ref. 64 WB455HCR

-  139 cc
-  45 cm
-  20 a 70 mm
-  31,9 kg
-  < 500 m²

* Garantia: 2 anos para uso profissional



Rebate fácil



Ajuste de altura central
Guiador confort / Barra anti-vibração



Chassi de aço



Função 3 em 1



Motor Loncin 1P65FE1



Cesto de 50 L

WEIBANG™



WB 455SCR

Corta-relva Weibang a gasolina com motor Loncin de 139 cm³, desenvolvido para trabalhar em jardins até 500 m².

Está equipado com tração e cesto de grande capacidade (50 litros).

Chassi de aço, barra anti-vibração, guiador rebatível. Destaca-se por integrar a função 3 em 1: recolha, trituração e expulsão.

Ref. 64 WB455SCR



- 139 cc
- 45 cm
- 20 a 70 mm
- 37 kg
- < 500 m²

* Garantia: 2 anos para uso profissional



**COM
TRAÇÃO**



Rebate fácil



Ajuste de altura central
Guiador confort / Barra anti-vibração



Chassi de aço



Função 3 em 1



Motor Loncin 1P65FE1



Cesto de 50 L


WB 506SC

Equipado com um motor Loncin de 166 cc, oferece um rendimento confiável e potente.

A sua função de tração facilita a condução, proporcionando um controlo preciso, mesmo em terrenos irregulares. O guiador confort é concebido com barra anti-vibração.

Com uma unidade de corte de 50 cm, oferece uma cobertura ampla. A sua função 3-em-1 permite escolher entre recolha, expulsão ou mulching.

Ref. 64 WB506SC3X1

 166 cc

 50 cm

 20 a 70 mm

 40,3 kg

 < 1.200 m²

* Garantia: 2 anos para uso profissional



**COM
TRAÇÃO**



Rebate fácil



Ajuste de altura central
Guiador confort / Barra anti-vibração



Chassi de aço



Função 3 em 1



Motor Loncin 1P65FE2



Cesto de 60 L






WB 537SLC

Corta-relva Weibang a gasolina equipado com motor Loncin de 196 cc. Ideal para áreas grandes.

Com uma largura de corte de 53 cm, brinda a flexibilidade de escolher entre 8 alturas de corte, que variam dos 25 mm até aos 80 mm.

O seu cesto até 70 litros de capacidade assegura uma recolha eficiente dos resíduos. O seu resistente chassi de aço garante uma durabilidade excepcional.

Ref. 64 WB537SLC

-  196 cc
-  53 cm
-  25 a 80 mm
-  42,4 kg
-  < 2.000 m²

* Garantia: 2 anos para uso profissional



Rebate fácil



Ajuste de altura central
Guiador confort / Barra anti-vibração



Chassi de aço



Motor Loncin 1P70FA



Cesto de 70 L






WB 537SLC V

Corta-relva Weibang a gasolina equipado com motor Loncin de 196 cc. Ideal para áreas grandes.

Com uma largura de corte de 53 cm, brinda a flexibilidade de escolher entre 8 alturas de corte, que variam dos 25 mm até aos 80 mm. Tem um cesto até 70 litros de capacidade.

Está equipado com tração, o que facilita ainda mais o seu manuseio em terrenos difíceis.

Ref. 64 WB537SLCV

-  196 cc
-  53 cm
-  25 a 80 mm
-  54 kg
-  < 2.000 m²

* Garantia: 2 anos para uso profissional



**COM TRACÇÃO E
VARIADOR DE
VELOCIDADE**



Rebate fácil



Ajuste de altura central
Guiador confort / Barra anti-vibração



Chassi de aço



Função 3 em 1



Motor Loncin 1P70FA



Cesto de 70 L





WARNING
Read the manual before using this product.
Always use proper safety techniques.
Always wear your seat belt.
Always use proper mowing techniques.
Always use proper maintenance techniques.
Always use proper storage techniques.

WEIBANG
4-Stroke Engine
2000W
2000W
2000W
2000W

DANGER
Hand injury
Always use proper safety techniques.
Always wear your seat belt.
Always use proper mowing techniques.
Always use proper maintenance techniques.
Always use proper storage techniques.

WEIBANG

WEIBANG™

CORTA-RELVAS PARA GRANDES ÁREAS.

Cortar a relva em jardins de quase 3000 m² não é um problema para as máquinas Weibang, já que estão preparadas para trabalhar em terrenos especialmente exigentes e oferecem resultados de corte perfeitos.

Os corta-relvas profissionais Weibang têm uma largura de corte até 56 cm e um cesto para a relva até 90 litros de capacidade, o que facilita a manutenção eficiente de jardins médios e grandes.



WEIBANG™



WB 507SCV

Corta-relva Weibang a gasolina com motor Loncin de 196 cm³ e 6,5 cv, desenvolvido para trabalhar em jardins complexos até 1500 m².

Equipado com tração, cesto de grande capacidade (60 litros), chassi de aço, transmissão por cardan, caixa de mudanças de 3 velocidades, barra anti-vibração, guia-dor confort de reclinção simples e unidade de corte de 50 cm.

Ref. 64 WB507SCV3X1



- 196 cc
- 50 cm
- 25 a 70 mm
- 42,5 kg
- < 1.500 m²

* Garantia: 2 anos para uso profissional



COM
TRAÇÃO



3
VELOCIDADES



TRANSMISSÃO
CARDAN



Rebate fácil



Guiador confort / Barra anti-vibração



Chassi de aço



Função 3 em 1



Motor Loncin 1P70FA



Cesto de 60 L

WB 537SCV BBC


Corta-relva Weibang a gasolina com motor Loncin de 196 cm³, desenvolvido para trabalhar em jardins extensos e terrenos complexos.


O WB 537SCV BBC está equipado com cesto de grande capacidade (70 litros), chassi de aço, transmissão por cardan, 3 velocidades, rodas de nylon, embraiagem de lâmina, guiador rebatível e unidade de corte de 53 cm. Para além disso, este modelo destaca-se por integrar a função 3 em 1: recolha, trituração e expulsão lateral.

Ref. 64 WB537SCV3X1

 196 cc

 53 cm

 25 a 80 mm

 52,6 kg

* Garantia: 2 anos para uso profissional



3
VELOCIDADES



TRANSMISSÃO
CARDAN



Rebate fácil



Ajuste de altura central
Guiador confort



Chassi de aço / embraiagem de lâmina



Função 3 em 1



Motor Loncin 1P70FA



Cesto de 70 L

WEIBANG™



WB 537SCV BBC

Corta-relva Weibang a gasolina equipado com motor Loncin 196 cc, desenvolvido para jardins extensos.

O WB537SCV BBC integra chassi de aço, rodas de nylon, transmissão por cardan de três velocidades, embraiagem de lâmina, cesto de grande capacidade (70 litros) e guiador confort com capacidade para reclinar.

A sua unidade de corte é de 53 cm e pode ajustar-se em altura até aos 80 mm.

Ref. 64 WB537SCVBBC

 196 cc

 53 cm

 25 a 80 mm

 48 kg

* Garantia: 2 anos para uso profissional



3
VELOCIDADES



TRANSMISSÃO
CARDAN



Rebate fácil



Ajuste de altura central
Guiador confort



Chassi de aço /embraiagem de lâmina



Motor Loncin 1P70FA



Cesto de 70 L

WEIBANG™




WB 537SAL BBC

Corta-relva Weibang a gasolina equipado com motor Loncin de 196 cc, desenvolvido para jardins extensos e complexos. O WB 537SAL BBC integra transmissão por cardan de 3 velocidades, chassi e rodas de alumínio, embraiagem de lâmina, cesto de grande capacidade (70 litros), guiador confort com capacidade para reclinar e unidade de corte de 53 cm.

Ref. 64 WB537SALBBC

 196 cc

 53 cm

 25 a 76 mm

 54 kg

* Garantia: 2 anos para uso profissional



3
VELOCIDADES



TRANSMISSÃO
CARDAN



Rebate fácil



Guiador confort



Chassi e rodas de alumínio
Embraiagem de lâmina



Motor Loncin 1P70FA







Cesto de 70 L

WB 537SCM

Corta-relva Weibang a gasolina equipado com motor Loncin de 196 cc, desenvolvido para jardins extensos e complexos. O WB 537SCM integra chassi de aço, rodas de alumínio e guiador confort com capacidade para se reclinar. A sua unidade de corte mulching é de 53 cm e pode ajustar-se em altura até aos 67 mm.

Ref. 64 WB537SCM

-  **196 cc**
-  **53 cm**
-  **15 a 67 mm**
-  **55 kg**

* Garantia: 2 anos para uso profissional



Rebate fácil



Guiador confort



Rodas de alumínio



Motor Loncin 1P70FA



Chassi de aço

WEIBANG™




WB 536SKV-M

Corta relva Weibang a gasolina com motor Kawasaki de 179 cm³, desenvolvido para trabalhar em jardins extensos e terrenos complexos. O WB 536SKV-M vem com chassi de aço, caixa de mudanças de 3 velocidades, rodas de alumínio, guiador reclinável e unidade de corte de 53 cm.

Ref. 64 WB536SKVM

 179 cc

 53 cm

 15 a 67 mm

 45 kg

* Garantia: 2 anos para uso profissional



3

VELOCIDADES



Rebate fácil



Guiador confort



Rodas de alumínio



Motor Kawasaki FJ180V







Chassi de aço

WB 487SCVAL BBC

O novo corta-relva Weibang é ideal tanto para jardineiros profissionais como amadores. Equipado com um potente motor OHV de 196 cc, possui uma transmissão por eixo e 3 velocidades. Graças à sua caixa em alumínio e resistência ao desgaste, é excepcionalmente robusto. Além disso, incorpora uma embraiagem de lâmina profissional superior, com patente mundial.

Ref. 64 WB487SCVAL

-  196 cc
-  48 cm
-  20 a 75 mm
-  55 kg

* Garantia: 2 anos para uso profissional



Rebate fácil



Guiador confort



Rodas de alumínio



Motor Loncin 1P70FA




Chassi de aço


WB 778SLC-V 3 EN 1


O corta-relva Weibang WB 778SLC-V 3 em 1 é um modelo profissional, autopropelido e movido a gasolina, com uma largura de corte excepcional de 77 cm, concebido para grandes áreas até 4.500 m². A função "3 em 1" refere-se às suas múltiplas opções de corte: recolha, trituração e descarga traseira.

Ref. 64 WB778SLCV

 300 cc

 77 cm

 50 a 132 mm

 106 kg

* Garantia: 2 anos para uso profissional



3

VELOCIDADES



Rebate fácil



Guiador confort



Rodas de alumínio



Motor Kawasaki FJ180V







Chassi de aço

CORTA-RELVA DE ROLO WB 486SKV-R

Corta-relva a gasolina Weibang, de rolo, com motor Kawasaki de 179 cc. O WB 486SKV-R integra uma unidade de corte de 48 cm ajustável em altura até aos 67 mm e rolo para garantir resultados de corte perfeitos. Para além do mais, este modelo está equipado com chassi e rodas de alumínio, caixa de mudanças de 3 velocidades, cesto de 65 litros e guiador confort de reclinção simples.

Ref. 64 WB486SKVR

-  179 cc
-  48 cm
-  13 a 67 mm
-  64,5 kg

* Garantia: 2 anos para uso profissional



3
VELOCIDADES



Rebate fácil



Guiador confort



Chassi de alumínio



Rodas de alumínio



Motor Kawasaki FJ180V







Cesto de 66 L

CORTA-RELVA DE ROLO WB 567SKV-R

Corta-relva Weibang de rolo e a gasolina com motor Kawasaki de 179 cc, desenvolvido para jardins complexos. O WB 567SKV-R está equipado com chassi e rodas de alumínio, caixa de mudanças de 3 velocidades, guidador confort com capacidade para reclinar-se e cesto de tamanho grande (90 litros). Este modelo integra unidade de corte de 56 cm com altura ajustável até aos 67 mm.

Ref. 64 WB567SKVR

-  179 cc
-  56 cm
-  13 a 67 mm
-  68,3 kg

* Garantia: 2 anos para uso profissional



3
VELOCIDADES



Rebate fácil



Guiador confort



Chassi de alumínio



Rodas de alumínio



Motor Kawasaki FJ180V



Cesto de 90 L





163cc

Barcode and QR code

⚠ DANGER
↓

WEIBANK

WEIBANG™

ESCARIFICADORES

Descubra a nossa gama de escarificadores e eleja a máquina adequada às suas necessidades.



WEIBANG™



ESCARIFICADOR WB 384RC

É o modelo mais versátil da gama, concebido para satisfazer as necessidades de jardins e hortas pequenas. Impulsionado por um motor Loncin de 5 HP, de fácil arranque para maior garantia e experiência.

O escarificador WEIBANG tem uma largura de trabalho máxima de 38 cm. É o ideal para pequenos jardins e hortas e inclui um cesto de 40 litros.

Ref. 64 WB384RC

-  163 cc
-  38 cm
-  22 flotantes
-  46 kg



Opcional; conjunto de desbastadoras



Lâminas flutuantes



Motor Loncin G160F



Cesto

WEIBANG™



ESCARIFICADOR WB 486CRC

É o modelo mais exclusivo da gama, tem um sistema de embraiagem controlado enquanto que o rotor de ancinho está equipado com 28 lâminas flutuantes de aço de carbono de ponta dupla.

A profundidade do ancinho é totalmente ajustável a um máximo de 7 cm, areja as raízes para que se possam tirar com cuidado e de maneira mais eficiente.

Ref. 64 WB486CRC

-  163 cc
-  48 cm
-  28 flotantes
-  55,3 kg



Opcional; conjunto de desbastadoras



Lâminas flutuantes



Motor Loncin G160F

CONDIÇÕES DE VENDA 2026



P.E. Pereiro de Aguiar, Parc. 18b, 19b y 20b
32792 Pereiro de Aguiar (Ourense)

T. (+34) 91 640 99 50
contactcenter@92sa.com
www.92sa.com

DESCONTOS

As condições dos descontos de base e diferenciados serão fixadas em função das campanhas efetuadas por cada cliente.

Não será aplicado qualquer desconto a encomendas inferiores a 30 €

Para encomendas de máquinas acima deste montante, serão aplicados descontos comerciais sobre os P.V.P recomendados, de acordo com a linha do produto, que serão acordados com o representante da sua área.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento por transferência bancária:

Montante até 750€	Transação de transferência a 30 dias após data da fatura
Montante de 750€ a 2.500€	Transação de transferência 30/60 dias após data da fatura
Encomendas superiores a 2.500€	Transação de transferência 30/60/90 dias após data da fatura
Desconto 1% no pagamento imediato (montante superior a 120€)	1% dto.

Por favor, verifique o seu método de pagamento atual para evitar possíveis erros.

Em aplicação da Lei 7/2012 sobre normas e assuntos fiscais para a prevenção e luta contra a fraude, não serão aceites pagamentos em dinheiro acima do montante legalmente estabelecido.

No caso do seu método de pagamento conosco ser a transferência bancária, lembramos-lhe que temos de ter a autorização de débito direto SEPA.

FATURAÇÃO

Em aplicação da Lei 15/2010, **92, S.A.** pode agrupar várias faturas numa fatura periódica resumida, por um período não superior a 15 dias. Os períodos considerados como férias não serão em caso algum excluídos do cálculo do período de pagamento.

No nosso desejo de proteger o ambiente, **92, S.A.** realiza a faturação via eletrónica com a mesma validade legal que uma fatura tradicional. Através do website <https://extranet.92sa.com> pode aceder gratuitamente às suas faturas e obter faturas em duplicados. Se preferir receber as suas faturas em formato papel, pode comunicá-lo para o seguinte endereço eletrónico contactcenter@92sa.com

INCUMPRIMENTO NO PAGAMENTO

O incumprimento dos prazos de pagamento previstos implica a anulação imediata de qualquer compromisso assumido pela **92, S.A.** (por exemplo, descontos, incentivos à compra, colaborações publicitárias, etc.).

A existência de um incumprimento irá bloquear imediatamente a conta do cliente e significará o cancelamento total do crédito. O desconto de pagamento imediato não será aplicado se houver um saldo devedor a favor da **92, S.A.** e repercutirá o custo financeiro derivado destes atrasos.

Em caso de não pagamento, a **92, S.A.** repercutirá sobre o cliente todos os custos associados ao mesmo (custos de reembolso, financiamento e juros).

CONDIÇÕES DE ENVIO

Todas as encomendas inferiores a 200€ terão um custo de envio de 12€ e as encomendas superiores a 200€ terão portes grátis.

Para encomendas solicitadas por agência especial ou serviço urgente, cobraremos portes de acordo com a tarifa da agência.

DANOS DE TRANSPORTE

Em caso de receção de mercadorias danificadas durante o transporte, o cliente deve comunicar o incidente a **92, S.A.** no prazo de 24 horas após a receção do envio, incluindo uma cópia da nota de entrega com a indicação do incidente e uma fotografia da mercadoria danificada. Caso contrário, a **92, S.A.** estará isenta de qualquer responsabilidade por danos de transporte.

DEVOLUÇÕES DE MERCADORIA:

A **92, S.A.** só aceitará devoluções de mercadorias no prazo de 15 dias a contar da data de receção do produto.

Qualquer devolução deve ser processada através do Serviço de Apoio ao Cliente da **92, S.A.**, que o cliente deverá contactar para obter um número de autorização. Nenhuma devolução será aceite sem o número de autorização, juntamente com o recibo de venda Correspondente.

Qualquer mercadoria que preencha as condições para devolução deve estar em perfeito estado na sua embalagem original sem manipulação.

Apenas poderão ser devolvidos artigos de valor superior a 6 € e o cliente será responsável pelos portes de devolução, exceto em casos de receção de mercadoria defeituosa ou erros atribuíveis à gestão da **92, S.A.**

Não será possível aceitar devoluções que não cumpram estas condições.

RECIPIENTES, EMBALAGENS E GESTÃO DE RESÍDUOS:

Com referência aos regulamentos aplicáveis, é relatado que a responsabilidade pela entrega de resíduos de embalagens para a sua Correta gestão ambiental recai sobre o detentor final dos mesmos.

VALIDADE DESTAS CONDIÇÕES E TARIFAS:

Sem prejuízo de possíveis modificações específicas, a validade destas condições terminará a 31 de dezembro de 2026, e a **92, S.A.** reserva-se o direito de modificar os preços, condições e especificações.

Os produtos apresentados nesta lista de preços estão sujeitos a IVA. No caso de uma modificação desta taxa de IVA durante o ano, os preços serão automaticamente modificados pelo montante Correspondente à aplicação da nova taxa.

O respeito que temos pelos nossos clientes motiva-nos a aplicar rigorosamente as condições detalhadas, já que qualquer tratamento preferencial de um cliente é uma ofensa a todos os outros clientes.

WEIBANG™



P.E. Pereiro de Aguiar, Parc. 18b, 19b y 20b
32792 Pereiro de Aguiar (Ourense)

T. +34 91 640 99 50

contactcenter@92sa.com

www.92sa.com

